

SCHEDA ANAMNESTICA

Nome

Cognome

Data

Aggiornamento

ANAMNESI FAMILIARE

Padre	anno	vivente	Deceduto per
-------	------	---------	--------------

Madre	anno	vivente	Deceduto per
-------	------	---------	--------------

Malattie ereditarie

Padre

Madre

Fratelli/Sorelle

Tratto beta talassemico

Altro

Malattie cardiovascolari

Padre

Madre

Fratelli/Sorelle

Ipertensione

età

età

età

Infarto del miocardio

età

età

età

Ictus

età

età

età

Tromboembolia venosa/arteriosa

età

età

età

Altro

età

età

età

Malattie metaboliche

Padre

Madre

Fratelli/Sorelle

Diabete

Dislipidemia/Ipercolesterolemia
ipertrigliceridemia

Altro

OSSERVAZIONI

ANAMNESI FAMILIARE

Nella valutazione dell'anamnesi familiare vengono presi in considerazione i parenti di primo grado, nonché fratelli e sorelle, nei quali la patologia che costituisce fattore di rischio sia insorta prima dei 50 anni. L'anamnesi familiare deve essere finalizzata ad individuare alcune specifiche condizioni che possono essere controindicazioni o fattori di rischio:

- Malattie cardiovascolari (in particolare tromboembolie, trombofilia nota, eventi ostetrici avversi)
- Diabete e/o iperdislipidemie
- Connettiviti e malattie autoimmuni
- Eemicrania grave

ANAMNESI PERSONALE

Menarca	Parità	IVG
Mestruazioni R		Dolore
D		Altro
Vaccinazioni		Allergie
Malattie dell'infanzia		
Ospedalizzazioni/Interventi		Anno
Farmaci		
Alimentazione/diete		
Deviazione dal corretto comportamento alimentare (DCA)	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI	Età
Patologie Psichiatriche	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI	Specificare
Tabacco	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI	n. giornaliero
Haschish/Marijuana	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> occasionale <input type="checkbox"/> abituale
Altre sostanze stupefacenti	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> occasionale <input type="checkbox"/> abituale quali
Psicofarmaci	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> occasionale <input type="checkbox"/> abituale quali
Alcolici (*vedi legenda)	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI	giorno (UA) n° settimana (UA) n° Binge drinking n°
	con chi	
Annotazioni		
Attività fisica	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Saltuaria <input type="checkbox"/> Regolare	

Malattie cardiovascolari

Cardiopatía ischemica	Malattie cerebrovascolari
Tromboembolia venosa/arteriosa	Cardiopatía valvolare
Trombofilia nota	Quale
Ipertensione	
in trattamento/compensata	
non in trattamento/scompensata	
presenza di danno d'organo	
gestazionale	

ANAMNESI PERSONALE

L'anamnesi personale deve essere finalizzata all'individuazione di specifiche condizioni che possono costituire controindicazioni o fattori di rischio:

- Malattie cardiovascolari (cardiopatía ischemica, cardiopatie valvolari, ipertensione arteriosa).
- Tromboembolie venose o arteriose, trombofilia familiare, eventi ostetrici avversi (poliabortività, pre-eclampsia severa, grave IUGR, distacco di placenta, morte endouterina).
- Diabete e/o iperdislipidemie.
- Malattie autoimmuni, in particolare connettiviti e LES (grado di attività della malattia, presenza degli anticorpi antifosfolipidi).
- Malattie neurologiche (emicrania con o senza aura, epilessia in trattamento con farmaci che possano avere interferenze metaboliche con gli anticoncezionali.)
- Patologie epatobiliari e dell'apparato gastroenterico (calcolosi della colecisti e delle vie biliari, storia di colestasi su base ormonale, epatite/cirrosi, neoformazioni epatiche, sindromi da malassorbimento, malattie infiammatorie intestinali, ad es. m. di Crohn).
- Emoglobinopatie.
- Tumori ormonodipendenti.
- Sanguinamenti genitali di origine non nota.
- Assunzione attuale o pregressa di farmaci, fitoterapici, integratori.
- Depressione maggiore

Altri elementi anamnestici possono orientare a controllare la eventuale comparsa di effetti collaterali e la loro evoluzione durante i primi mesi di utilizzo del CO prescelto. Solo in casi selezionati l'anamnesi può condurre ad effettuare approfondimenti diagnostici prima di una prescrizione (es. ricerca anticorpi antifosfolipidi in soggetti con alcune patologie autoimmuni).

Per ciascuna patologia pregressa o in atto si rinvia al capitolo specifico per la valutazione del rischio.

Malattie neurologiche

Emicrania con aura senza aura

Epilessia farmaci:

Connettivi/LES

Grado di attività della malattia

Presenza di anticorpi antfoisfolipidi

Diabete

Durata della malattia

Presenza di danno d'organo

Altro

Apparato Gastroenterico

Calcolosi della colecisti e vie biliari Operata o sintomatica

Asintomatica

Storia di colestasi su base ormonale

Sindromi da malassorbimento

Neoformazioni epatiche

Altro

Emoglobinopatie

ANAMNESI GINECOLOGICA E OSTETRICA

Malformazioni utero-vaginali		
Endometriosi pelvica		
Cisti ovariche		
Malattia infiammatoria pelvica		
Miomi		
Mutilazioni genitali		
Interventi ginecologici		
Tumori ormonodipendenti		
Sanguinamenti uterini		
Eventi ostetrici avversi		
Patologie della mammella		

ANAMNESI SESSUOLOGICA

Età primo rapporto			
N° partner totali	N° partner ultimi 6 mesi		
Durata ultima relazione			
Partner sessuali	<input type="checkbox"/> maschio	<input type="checkbox"/> femmina	<input type="checkbox"/> maschio + femmina
Tipo di contatto sessuale	<input type="checkbox"/> vaginale	<input type="checkbox"/> anale	<input type="checkbox"/> orale

STORIA INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMESSE (IST)

Pregresse IST	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	Quali:
Test per HIV	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	Esito/Data
Sintomi o diagnosi ricorrenti			
Disturbi attuali	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	Quali:
Partner IST	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	Quali:
Protezione (preservativo)	<input type="checkbox"/> Sì, sempre	<input type="checkbox"/> No, mai	<input type="checkbox"/> Qualche volta
In quali occasioni			

ANAMNESI CONTRACCETTIVA

	Uso attuale/regolare	Uso precedente/sporadico	Sospeso per: (indicare motivo)
Pillola Estroprogestinica			
Pillola con solo il progestinico			
Anello vaginale			
Sistema intrauterino a rilascio di LNG			
Impianto sottocutaneo			
Spirale al rame			
Diaframma			
Preservativo			
Metodi naturali			
nessun metodo			

CONTRACCEZIONE DI EMERGENZA

SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>
Quante volte	

LEGENDA

Definizione di una unità alcolica (UA):

Una UA corrisponde a circa 12 grammi di etanolo; una tale quantità è contenuta in un bicchiere piccolo (125 ml) di vino di media gradazione o in una lattina di birra (130 ml) media gradazione o in una dose da bar (40 ml) di super alcolici

Binge drinking

Si definisce consumo binge (abbuffata): il consumo di almeno 5 (per gli uomini) o almeno 4 (per le donne) UA in una singola occasione (es. ubriacatura in una serata) almeno una volta negli ultimi 30 giorni.

Con chi

Si intende con chi avviene abitualmente il consumo es. amici, da soli, in famiglia